

KATALOG PRODUKTÓW



MATCORUND

CORMAT®

MC-VIS

Ściernice ceramiczne płaskie T1



Ściernice o spoiwie ceramicznym typ T1 przeznaczone do precyzyjnego szlifowania materiałów i ostrzenia narzędzi:

- szlifowania wszelkich rodzajów stali (95A, 99A, CRA) ,
- metali nieżelaznych (98C),
- ceramiki i szkła (98C) ,
- węglików spiekanych (98C, 99C)
- żeliwa (98C, 95A).

Ściernice płaskie typ T1

Wymiary (mm)	95A	99A biała	99A czerwona	CRA	98C	99C
100x20x20	00008	00009	00010	00011	00012	00013
125x16x20	00026	00027	00028	00029	00030	00031
125x20x20	00044	00045	00046	00047	00048	00049
150x16x20	00080	00081	00082	00083	00084	00085
150x20x20	00098	00099	00100	00101	00102	00103
175x20x32	00134	00135	00136	00137	00138	00139
200x20x32	00152	00153	00154	00155	00156	00157
200x25x32	00170	00171	00172	00173	00174	00175
200x32x32	00188	00189	00190	00191	00192	00193
200x20x51	00206	00207	00208	00209	00210	00211

Wymiary (mm)	95A	99A biała	99A czerwona	CRA	98C	99C
200x25x51	00224	00225	00226	00227	00228	00229
250x20x32	00242	00243	00244	00245	00246	00247
250x25x32	00260	00261	00262	00263	00264	00265
250x32x32	00278	00279	00280	00281	00282	00283
300x32x32	00296	00297	00298	00299	00300	00301
300x40x127	00314	00315	00316	00317	00318	00319
300x40x51	00332	00333	00334	00335	00336	00337
350x40x127	00350	00351	00352	00353	00354	00355
350x40x51	00368	00369	00370	00371	00372	00373
400x50x127	00386	00387	00388	00389	00390	00391

* na stanie magazynowym posiadamy ściernice z ziarnem P46, P60, P80. Pozostałe granulacje (P16-P220) wykonujemy pod zamówienie.

Ściernice ceramiczne T6, T11, T1C **CORMAT®**



Ściernice typ T6 oraz T11 służą do precyzyjnego ostrzenia narzędzi i szlifowania płaszczyzn.

Ściernice typ T6	Wymiary (mm)	99 A
	100 x 40 x 20	00405
	125 x 50 x 32	00423
	150 x 80 x 32	00441



Ściernice typ T11	Wymiary (mm)	99 A
	100 x 40 x 20	00459
	125 x 40 x 32	00477
	150 x 50 x 32	00495

* na stanie magazynowym posiadamy ściernice z ziarnem P46, P60, P80. Pozostałe granulacje (P16-P220) wykonujemy pod zamówienie

Ściernice ścięte 1C	Wymiary (mm)	95A	99A biała	99A czerwona	98C
	150 x 8 x 20	00506	00507	00508	00510
	200 x 8 x 32	00512	00513	00514	00516

Ściernice typ T1C służą głównie do szlifowania pił i frezów.



* na stanie magazynowym posiadamy ściernice z ziarnem P60. Pozostałe granulacje (P16-P220) wykonujemy pod zamówienie.

Ściernice trzpieniowe - walcowe



Wymiary (mm)	95 A	99 A	CRA
5 x 6 x 3	20007	20008	20010
5 x 10 x 3	20019	20020	20022
6 x 10 x 6	20031	20032	20034
8 x 25 x 6	20043	20044	20046
10 x 16 x 6	20055	20056	20058
10 x 20 x 6	20067	20068	20070
10 x 25 x 6	20079	20080	20082
10 x 30 x 6	20091	20092	20094
13 x 25 x 6	20103	20104	20106
16 x 20 x 6	20115	20116	20118
16 x 30 x 6	20127	20128	20130
20 x 30 x 6	20139	20140	20142
20 x 40 x 6	20151	20152	20154
25 x 40 x 6	20163	20164	20166
25 x 50 x 6	20175	20176	20178
30 x 30 x 6	20187	20188	20190
30 x 40 x 6	20199	20200	20202

Ściernice trzpieniowe o spoiwie ceramicznym przeznaczone do zgrubnego i precyzyjnego szlifowania, szczególnie do gratowania krawędzi. Stosowane są do obróbki stali, metali nieżelaznych, węglików spiekanych, ceramiki oraz żeliwa.



* na stanach magazynowych ściernice walcowe typ 5210, inne kształty dostarczamy na zamówienie.

Tarcze do cięcia i szlifowania

MC-VIS

Tarcze MC-VIS przeznaczone do cięcia i szlifowania stali, stali nierdzewnej. Posiadają znak bezpieczeństwa OSA.



Wymiary (mm)		Wymiary (mm)	
41 – 115 x 1.0 x 22 AS60T METAL + INOX	10002	41 – 230 x 3.0 x 22 A30S METAL	10009
41 – 115 x 2.5 x 22 AS60S METAL	10003	42 – 125 x 3.0 x 22 A30S METAL	10011
41 – 125 x 1.0 x 22 AS60T METAL + INOX	10001	42 – 230 x 3.0 x 22 A30S METAL	10012
41 – 125 x 1.6 x 22 A46T INOX	10004	27 - 125 x 6.4 x 22 A30S METAL	10010
41 – 125 x 1.6 x 22 A46T METAL	10005	27 - 125 x 8.0 x 22 A24S METAL	10013
41 – 125 x 2.5 x 22 A30S METAL	10006	27 - 180 x 8.0 x 22 A24S METAL	10014
41 – 230 x 2.0 x 22 A46T METAL	10007	27 - 230 x 8.0 x 22 A24S METAL	10015
41 – 230 x 2.0 x 22 A46T INOX	10008		

Tarcze do cięcia i szlifowania

LINIA PROFESIONAL

MC-VIS
PROFESSIONAL

Tarcze MC-VIS **Professional** przeznaczone do cięcia i szlifowania stali, stali nierdzewnej.




Wymiary (mm)	
125 x 1.0 x 22 A60T METAL + INOX	10016
125 x 6.0 x 22 A24S METAL	10017
230 x 2.0 x 22 A30S METAL + INOX	10018

Ściernice listkowe talerzowe

MC-VIS

Niezwykle popularne narzędzie ściernie o uniwersalnym zastosowaniu do szlifowania szerokiej gamy materiałów takich jak stal, stal nierdzewna, żeliwo, ceramika, drewno i plastik. Świetnie sprawdza się przy szlifowaniu powierzchni płaskich i obłych, spoin, krawędzi.



GRANULACJA ŚREDNICA	40	60	80	100	120
Ø115 FD29 95A (korund)	11304	11305	11306	11307	11308
Ø125 FD29 95A (korund)	11504	11505	11506	11507	11508
Ø125 FD29 ZRA (cyrkon)	11904	11905	11906	11907	11908
Ø125 FD27 (ceramika)	12304	12305	12306	12307	12308

Krażki półelastyczne SILMAT




Krażki Silmat to nowoczesne, doskonałe narzędzie ściernie przeznaczone głównie do szlifowania płaszczyzn i zaokrąglania krawędzi przedmiotów z różnych materiałów: stal, stal nierdzewna, żeliwo, ceramika, plastik.

Krażki charakteryzują się dużą wytrzymałością i agresywnością podczas szlifowania.



GRANULACJA WYMIAR	16	24	36	40	60	80	100	120
Ø125	14001	14002	14003	14004	14005	14006	14007	14008

Arkusze płótno 230x280mm



Elastyczny wyrób o uniwersalnym przeznaczeniu do ręcznej obróbki różnych materiałów.

Spoiwo: żywica syntetyczna

Ziarno: **elektrokorund**

Nasyp: **pełny**

GRANULACJA WYMIAR	40	60	80	100	120	150	180
230x280mm	17004	17005	17006	17007	17008	17009	17010

Rolki płótno KX167X



Uniwersalnej jakości płótno ściernie o różnorodnych możliwościach zastosowania w obróbce metalu i drewna.

Spoiwo: żywica syntetyczna

Ziarno: elektrokorund

Nasyp: pełny

Podłoże: płótno typu X

GRANULACJA ROZMIAR	j/m	40	60	80	100	120
150mm	Rolka 50mb	19001	19002	19003	19004	19005
200 mm	Rolka 50mb	19006	19007	19008	19009	19010

Pasy do elektronarzędzi



Pasy bezkońcowe do elektronarzędzi. Przeznaczone do szlifowania: drewna, metalu, farb i lakierów, szpachli, itp.

Spoiwo: żywica syntetyczna

Ziarno: **elektrokorund**

Podłoże: **plótno bawełniane typu X**

GRANULACJA WYMIAR	40	60	80	100	120
75 x 457	14104	14105	14106	14107	14108
75 x 533	14204	14205	14206	14207	14208
100 x 610	14304	14305	14306	14307	14307

* na zamówienie kleimy pasy o dowolnej szerokości i długości w zakresie granulacji P24-P600.

Krażki na rzep średnica 125mm



Uniwersalny wyrób do szlifowania ręcznego oraz przy użyciu elektronarzędzi drewna, stali, powłok lakierniczych oraz innych materiałów, samoprzyczepny.

Spoiwo: **żywica syntetyczna**

Ziarno: **elektrokorund**

Nasyp: **pełny**

Typ podłoża: **papier typu E podklejony welurem**

GRANULACJA ŚREDNICA	40	60	80	100	120	150	180	220	240
Ø125	10604	10605	10606	10607	10608	10609	10610	10611	10612

Krażki Ø225mm do maszyn typu „żyrafa”



Krażki przeznaczone do szlifowania głównie gładzi gipsowych, tynków, powłok lakierniczych przy użyciu maszyn typu żyrafa. Szczególnie dobre efekty szlifowania uzyskujemy przy użyciu krążków Superpad ze względu na ich specjalną budowę.

Krażki i arkusze ścierne

GRANULACJA

40**60****80****100****120****150****180****220**

Krażek perforowany Ø225mm SUPERPAD – oryginalny materiał

10304

10305

10306

10307

10308

10309

10310

10311

Trójkąt perforowany 290mm SUPERPAD – oryginalny materiał



18004

18005

18006

18007

18008

18009

18010

18011

Krażki Ø225mm do maszyn typu „żyrafa”



Krażki przeznaczone do szlifowania głównie gładzi gipsowych, tynków, powłok lakierniczych przy użyciu maszyn typu żyrafa.

Krażki Ø225mm

GRANULACJA

40

60

80

100

120

150

180

220

Krażek perforowany MULTI



-

-

10706

10707

10708

10709

10710

10711

Krażki korundowe



pełne

10404

10405

10406

10407

10408

10409

10410

10411

9 otw.

10418

10419

10420

10421

10422

10423

10424

10425

Krażki korundowe białe



pełne

-

-

10506

10507

10508

10509

10510

-

9 otw.

-

-

10520

10521

10522


10523

10524

-

Krażki ścierne ø406mm

Krażki fi 406mm wykonane z siatki i papieru ściernego znajdują głównie zastosowanie przy szlifowaniu i polerowaniu podłóg wykonanych z drewna.



Ziarno: **węglik krzemu**
Typ podłoża: **siatka Norton**



Ziarno: **cyrkon**
Typ podłoża: **papier typu F**

KRAŻEK SIATKA ŚCIERNA ø406mm

GRANULACJA	80	100	120	150	180	220
	11106	11107	11108	11109	11110	11111

KRAŻEK DWUSTRONNY ø406mm

GRANUALCJA	40	60	80	100	120	150
	11204	11205	11206	11207	11208	11209

KLOCKI SZLIFIERSKIE



KLOCEK STANDARD 96x69x25

GRANULACJA	36	40	60	80	100	120	150	180	220
1 sztuka / karton 250 szt.	10103 10131	10104 10132	10105 10133	10106 10134	10107 10135	10108 10136	10109 10137	10110 10138	10111 10139



KLOCEK JUMBO 228x84x25

GRANULACJA	46	80	100	120	150	220
1 sztuka / karton 96 szt.	10146 10174	10148 10176	10149 10177	10150 10178	10151 10179	10153 10181



KLOCEK SKOŚNY 124x74x25

GRANULACJA	60	80	100	120	150	180	220
1 sztuka / karton 100 szt.	10161 10189	10162 10190	10163 10191	10164 10192	10165 10193	10166 10194	10167 10195

Klocek ścierny jest doskonałym narzędziem ściernym przeznaczonym do szlifowania drewna, metalu, tworzyw sztucznych, lakieru, szpachli. Ze względu na swoje kształty, konstrukcje i elastyczność jest wykorzystywany do szlifowania powierzchni o różnych krzywiznach oraz miejsc trudno dostępnych. Stosowany na sucho i mokro.

Gąbki szlifierskie

125x98x10 mm



GĄBKA SZLIFIERSKA 98x123x10							
GRANULACJA	60	80	100	120	150	180	220
1 sztuka	10205	10206	10207	10208	10209	10210	10211
blister 10 sztuk	10219	10220	10221	10222	10223	10224	10225
karton 500 sztuk	10233	10234	10235	10236	10237	10238	10239

Gąbki ściernie to nowoczesne narzędzie ściernie przeznaczone do wykańczającego szlifowania drewna, lakieru, metalu.

Bardzo duża elastyczność pozwala na dokładne dopasowanie do szlifowanej powierzchni, co pozwala zwiększyć efektywność szlifowania i osiągnąć lepszą jakość wyszlifowanej powierzchni.

Ściernice listkowe trzpieniowe

MC-VIS



Popularne narzędzie ściernie do obróbki stali, drewna plastiku.
Szczególne zastosowanie przy obróbce trudno dostępnych miejsc o zaokrąglonych kształtach.

GRANULACJA WYMIAR	40	60	80	100	120
20 x 15 x 6	16004	16005	16006	16007	16008
20 x 20 x 6	16104	16105	16106	16107	16108
25 x 15 x 6	16204	16205	16206	16207	16208
30 x 15 x 6	16304	16305	16306	16307	16308
40 x 20 x 6	16404	16405	16406	16407	16408
50 x 20 x 6	16504	16505	16506	16507	16508
60 x 30 x 6	16604	16605	16606	16607	16608
80 x 30 x 6	16704	16705	16706	16707	16708

* inne rozmiary ściernic dostarczamy na zamówienie



CORMAT



KLINGSPOR

NORTON



ANDRE
abrasive articles

INCO FLEX



MC-VIS

Sunmight

JÖST
abrasives

SAIT

polibras
Finishing Solutions

SZCZOTEN



Mat-Corund spółka jawna Janusz Beata Tadeusz Zdzińscy

ul. Torowa 3A, 30-435 Kraków

biuro@matcorund.pl tel: +48-12-269-03-06

www.matcorund.pl